




Kanat®
HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLER

Ergonomi

①

Kanat Üretim Tesislerinde üretilen her ürün mühendislik, hesaplama ve ergonomi göz önünde bulundurularak üretilmektedir.

②

Kanat Ar-Ge departmanı bünyesinde tasarımcılar, mekanik mühendisleri, süreç geliştirme ve kalite uzmanları çalışmaktadır.

③

Kanat El Arabaları yapmış olduğu bilimsel ve akademik çalışmalar ile Ar-Ge departmanında tasarlanacak ürünlerin ergonomik olmasına özen gösterir.

④

Birçok patent ve faydalı tasarıma imza atan Kanat Ar-Ge departmanımız aynı zamanda satış ekipleri ve müşterilerimizden gelen feedback'leri değerlendirerek yeni tasarımlar yanında mevcut ürünlerimizi de geliştirmektedir.

⑤

El arabasında yük taşıma da bel-boyun pozisyonu dik olmalı; kolların vücuda açısı ise dar olmalıdır.

Ergonomics

①

Each Product Produced in Kanat Production Facilities is produced with engineering, calculation and ergonomics in mind

②

Kanat R&D Department Employs designers, mechanical engineers, process development and quality specialists.

③

Kanat Wheelbarrows Take care to be ergonomic with the scientific and academic studies they have done and the products to be designed in the R&D department.

④

Kanat R&D department, which has signed many patents and useful designs, also evaluates feedback from sales teams and customers, and develops our existing products in addition to new designs.

⑤

Waist-to-neck position must be upright when carrying load in a wheelbarrow; the angle of the arms to the body should be narrow.



DOĞRU KULLANIM

Proper use



YANLIŞ KULLANIM

Misuse



Hakkımızda

About

TR

1970 yılında Aksaray’da kurulan Kanat Grup, faaliyetlerine küçük bir atölyede çelik kürek, soba ve faraş küreği üretimi ile başlamıştır. Kürek üretimindeki başarısını, müşteri istek ve beklentilerine uygun şekilde ürettiği el arabası imalatına taşıyan Kanat Grup, inşaat, tarım ve bahçe aletleri üretimine de başlamıştır. İnovatif ve girişimci ruhu sayesinde sektörde kendisine yer edinen Kanat, Türkiye’de ilk demonte el arabasını üreterek bu alanda ciddi bir başarıya imza atmıştır. 1994 yılında koli içerisinde ambalajlı olarak satışa sunulan demonte el arabaları sayesinde kayda değer bir ihracat başarı yakalanmıştır. Bilgi, tecrübe, inovasyon ve kaliteli iş anlayışı ile yurt içi ve yurt dışı ihracat başarı yakalayan Kanat, faaliyetlerini yeni yatırımlarla devam ettirmiştir. 1994 yılında, Kanat Grup’un merkez adresi olan Aksaray’da 22.000 m² alana sahip modern bir fabrikanın temelinin atılmasından sonra 2007 yılında yeni bir profil merdiven imalatının yapıldığı fabrika faaliyetlerine başlamıştır. Bilgi, birikim, tecrübe ve kalite anlayışı ile şekillendirdiği iş felsefesi sayesinde büyük bir başarı elde Kanat, 2013 yılında Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde 16.000 m² alana kurulu olan ve ileri teknoloji ile donatılmış bir fabrika ile de ütü masası ve çamaşır kurutmalıkları üretimine başlamıştır. Böylece züccaciye ürünleri ve ev gereçleri üretimine de başlayan Kanat Grup, faaliyet alanlarını farklı sektörlerde genişletmiştir. Faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısı ile dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan Kanat Grup, kalite, müşteri memnuniyeti ve fiyat dengesi ile yurt içi ve yurt dışı ticari faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

EN

Kanat Group which founded in Aksaray in 1970, started its activities with the production of steel shovels, stoves and dustpan shovels in a small workshop. Kanat Group, which carries its success in rowing production to the production of wheelbarrows produced in accordance with customer requests and expectations, has also started to produce construction, agriculture and garden tools. Kanat, which gained a place in the sector thanks to its innovative and entrepreneurial spirit, has achieved serious success in this field by producing the first unassembled wheelbarrow in Türkiye. In 1994, a significant export success was achieved thanks to unassembled wheelbarrowss, which were sold in boxes. Having achieved domestic sales and export success abroad with its knowledge, experience, innovation and quality business understanding, Kanat has continued its activities with new investments. In 1994 firstly, after the foundation of a modern factory with an area of 22.000 m² was groundbreaked in Aksaray, the central address of Kanat Group, also in 2007, a new profile ladder factory was started manufacturing. Having achieved great success thanks to the business philosophy shaped by knowledge, experience and quality understanding, Kanat started to produce ironing boards and laundry dryers in 2013 with a factory established on an area of 16,000 m² in Aksaray organized industrial zone and equipped with advanced technology. Thereby, Kanat Group, which also started to produce glassware products and household appliances, has expanded its fields of activity in different sectors. Kanat Group, which exports to many countries of the world with its success in the fields in which it operates, continues its domestic and international commercial activities continuously with its quality, customer satisfaction and price balance.



Hakkımızda

About

RU

Группа компаний Канат начала производство в небольшой мастерской на старой промышленной улице в провинции Аксарай в 1970 году и работая самоотверженно, за короткое время стала популярной маркой по производству стальной лапаты, печных и мусорных совков. Группа компаний KANAT при производстве всегда сосредоточилась на соответствии цены и качества. По многочисленным просьбам клиентов начало производство тачек, таким образом наше компания вошла и заняло свое место на рынке строительной, сельско хозяйственной продукции. В целях распространить бренд за пределами страны который пользовался с популярностью в стране в 1994 году первые в Турции было экспортировано в коробках разборочная тачка. И в те же годы начало строительство нашей модернизированной фабрики с площадью 22 000 м², который теперь является нашим основным адресом на шоссе E-90, 7 км. По мере увеличения числа стран-экспортеров ассортимент товаров увеличился. В соответствии с новыми требованиями компания начала производство профильных лестниц на новом заводе, основанном в 2007 году. С тем же стремлением в 2013 году Компания Канат построило модернизованую фабрику на промышленной зоне Аксарая по производству гладильных досок, сушилок для белья с площадью 16.000 м². Таким образом мы зашли на рынок хозяйственных и домашних товаров. KANAT, которая участвовала почти в 300 выставках в стране и за рубежом и выставяла свою продукцию, стала ведущей компанией мира и стала мировым брендом. Помимо особого внимания, которое мы уделяем продвижению и рекламе своей продукции, будучи активной в производственной сфере почти полвека и благодаря эффективно управляемому процессу развития и опыту, полученному за долгие годы наша компания имеет возможность достойно конкурировать глобальном рынке с ведущими мировыми игроками.

AR

تأسست مجموعة Kanat Group في مدينة أكراري عام ١٩٧٠، وبدأت أنشطتها في ورشة صغيرة لإنتاج مجارف البناء والمواقف. بدأت مجموعة Kanat بعد ذلك في إنتاج عربات البناء والزراعة وأدوات الحدائق. حققت شركة Kanat نجاحًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إنتاج أول عربة يدوية مفككة في تركيا في عام ١٩٩٤، كما تم تحقيق نجاح تصديري ملحوظ بفضل عربات اليد المفككة، والتي تم طرحها للبيع بعد تم تعبئتها في صناديق. بعد أن حققت الشركة نجاحًا في المبيعات المحلية والصادرات الدولية بفضل معرفتها وخبرتها وابتكارها وفهمها الجيد للأعمال، واصلت Kanat أنشطتها باستثمارات جديدة حيث تم وضع الأساس عام ١٩٩٤ لمصنع حديث بمساحة ٢٢,٠٠٠ م^٢ في أكراري، ليصبح بعد ذلك المركز الرئيسي لمجموعة Kanat Group، بدأ المصنع الجديد نشاطه في عام ٢٠٠٧، حيث تم تصنيع السلام معدنية. حققت شركة Kanat نجاحًا كبيرًا بفضل فلسفتها التجارية التي تشكلت من خلال معرفتها وخبرتها وفهمها للجودة، وبدأت بعد ذلك في إنتاج ألواح الكي ومناشر الغسيل في عام ٢٠١٣ في مصنع تم بناؤه على مساحة ١٦,٠٠٠ متر مربع في منطقة أكراري الصناعية المنظمة ومجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة. وهكذا قامت مجموعة Kanat Group بتوسيع مجالات نشاطها في مختلف القطاعات و تواصل مجموعة Kanat، التي تصدر إلى العديد من دول العالم أنشطتها التجارية المحلية والدولية دون انقطاع بجودتها ورضا العملاء وتوازن الأسعار.



Kanat Elektrikli El Arabası

Kanat Electric Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KEA-230	Pneumatic	114x77x49	230	✓	46.00
KEA-100	Pneumatic	85x57x27	100		42.00
KEA-101	Pneumatic	85x57x28	100		41.00
KEA-102	Pneumatic	N/A	N/A		39.00

32x1.50 mm şase (chassis)

Code: KEA-230

230-litre plastik kasa
230-liters plastic bucket

Code: KEA-102

Kasasız taşıma arabası
Wheelbarrow without bucket

Code: KEA-101

100 litre Galvanizli Sac kasa
100 liters galvanized sheet bucket

Code: KEA-100

100 litre plastik kasa
100 liters plastic bucket



	Sistem Teknik Özellikleri	System Technical Specifications
Motor Motor	10"Entegre Tekerlek Kampana Fren 48V / 500W Kaliteli Mıknatısa Sahip 18°C Bakır Sargı 3-6 km/s Hız Ayarı	10" Integrated Wheel Drum Brake 48V / 500w 180°C Copper Winding With Best Magnet Speed: 3-6 kms/h
Kapasite Capacity	150 kg	150 kgs
Ayar Mekanizması Controller	22A / 26A	22A / 26A
Kontrol Şekli Throttle	Gaz Kolu LED Pil Göstergeli El Gazı	Twist Throttle Thump Throttle With LED Battery Indicator
Fren Kolu Brake lever	Var	Yes
Geri Gitme Reverse	Var	Yes
Tekerlek Wheel	3.0-10"Elektrik Düzenegine Uyumlu	3.0-10"Compatible With Electrical System
Akü Battery	Lityum Akü (36v / 48v).	Lithium Battery (26v / 48v)

- 1 İler geri düğmesi
- 2 Pil durumunu göstermek için pil göstergeli gaz keleşi
- 3 On / Off
- 4 Akıllı hız kontrol keleşi
- 5 Fren Kolu
- 6 Fren Sabitleme mekanizması
- 7 Kampanalı fren (ağır yükünüz için güçlü fren performansı)
- 8 Akü
- 9 Akü Şarj Giriş
- 10 Elektronik Kontrol Ünitesi
- 11 Akü bağlantı + / - Kutbu

- 1 Switch of move forward and backward
- 2 Throttle with battery indicator to show you the battery status
- 3 On / Off
- 4 Smart controller (Speed control)
- 5 Brake lever
- 6 Brake Fixing mechanism
- 7 Drum brake (strong brake performance for your heavy load)
- 8 Battery
- 9 Battery charge input
- 10 Electronic control unit
- 11 Battery output +/- pole



Kanat Damperli El Arabası

Kanat Dumper Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KDA-229	TLT-731	114x77x49	230	✓	32.00
KDA-230	SLT-741	114x77x49	230		30.50

*32x1.50 mm şase / (chassis).



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel

Code:
TLT-731




Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel

Code:
TLT-732



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel

Code:
SLT-741



Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Type


Opsiyonel
Optional

Code:
SLT-742




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel

Code:
SLT-743




Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid

Code:
PDT-753



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim

Code:
SLT-744



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Code:
KDT-751

Kanat Mega Demonte El Arabası

Kanat Mega Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KMGD-551	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100	✓	13.85
KMGD-552	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		13.80
KMGD-553	SLT-743	0.90 mm	85x57x27	100		13.90
KMGD-554	PDT-753	0.90 mm	85x57x27	100		13.80
KMGD-571	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100		12.80
KMGD-572	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		12.75
KMGD-573	SLT-743	0.70 mm	85x57x27	100		12.85
KMGD-574	PDT-753	0.70 mm	85x57x27	100		12.75

*Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 4. / Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 4.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Pro Demonte El Arabası

Kanat Pro Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-561	TLT-731	0.90 mm	85x57x27	100	✓	16.75
KPGD-562	TLT-732	0.90 mm	85x57x27	100		16.95
KPGD-563	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		15.55
KPGD-566	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		15.70
KPGD-567	SLT-743	0.90 mm	85x57x27	100		15.60
KPGD-564	PDT-753	0.90 mm	85x57x27	100		15.50
KPGD-578	TLT-731	0.70 mm	85x57x27	100		15.70
KPGD-579	TLT-732	0.70 mm	85x57x27	100		15.90
KPGD-580	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100		14.50
KPGD-576	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		14.65
KPGD-577	SLT-743	0.70 mm	85x57x27	100		14.55
KPGD-581	PDT-753	0.70 mm	85x57x27	100		14.45

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 5. / Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 5.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


Kanat Fort Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Fort Galvanized Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KFD-253	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100	✓	14.65
KFD-254	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		14.50
KFD-257	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100		13.60
KFD-258	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		13.45


* 32x1.50 mm şase 3B. / * 32x1.50 mm chassis 3B.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Plus Demonte El Arabası

Kanat Plus Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-161	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		14.80
KPD-162	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		15.00
KPD-163	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		13.50

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Plus 2 Tekerlekli Demonte El Arabası


Kanat Plus Double Wheel Unassembled Wheelbarrow



İhracat / Export


Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-181	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		19.80
KPD-182	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		20.20
KPD-183	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		17.00

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 3C. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3C.




Code:
TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Code:
TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Code:
SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel



Code:
SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Code:
SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel




Code:
PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



Code:
SLT-744

**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code:
KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Plus Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Plus Galvanized Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-191	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100	✓	16.30
KPGD-192	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		16.50
KPGD-193	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		15.00

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 3A. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3A.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Plus Galvanizli 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Plus Galvanized Double Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-194	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100	✓	20.60
KPGD-195	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		21.00
KPGD-196	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		18.00

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 3D. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3D.



Opsiyonel
Optional

Code:
TLT-731



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Opsiyonel
Optional

Code:
TLT-732



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Opsiyonel
Optional

Code:
SLT-741



Havali Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel



Opsiyonel
Optional

Code:
SLT-742



Havali Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre



Code:
SLT-743



Havali Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Code:
PDT-753



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



Code:
SLT-744



**Havali Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code:
KDT-751



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim



The Model of
African Countries



Kanat Plus Afrika Demonte El Arabası

Kanat Plus Africa Unassembled Wheelbarrow



Code: BR-50

Tekerlek Montaj Aparatı
Bracket



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-165	SLT-744	0.90 mm	88x58x30	100		14.10
KPD-164	KDT-751	0.90 mm	88x58x30	100		18.00

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)
Solid Tyre - Spoked Rim



The Model of
African Countries



Kanat & Toros Afrika Demonte El Arabası

Kanat & Toros Africa Unassembled Wheelbarrow



Code: BR-50

Tekerlek Montaj Aparatı
Bracket

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 1 Chassis - 1	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KD-133	SLT-744	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.60
KANAT	KD-132	KDT-751	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	16.50
KANAT Galvanized	KGD-154	SLT-744	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.60
KANAT Galvanized	KGD-150	KDT-751	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	16.50
KANAT	KD-105	SLT-744	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.90
KANAT	KD-104	KDT-751	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	17.80
TOROS	TD-305	SLT-744	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.70
TOROS	TD-304	KDT-751	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	15.80

* Elektrostatik boyalı şase 1. Electrostatic Powder Paint chassis 1.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havali Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havali Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre



Havali Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel





Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havali Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim





The Model of
African Countries



Troyka & Adalı Afrika Demonte El Arabası

Troyka & Adalı Africa Unassembled Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 2 Chassis - 2	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
TROYKA	TRD-478	SLT-744	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.00
TROYKA	TRD-475	KDT-752	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	12.10
TROYKA Galvanized	TGD-488	SLT-744	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.00
TROYKA Galvanized	TGD-485	KDT-752	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	12.10
ADALI	AD-307	SLT-744	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	11.20
ADALI	AD-304	KDT-752	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.30
ADALI Galvanized	AGD-314	KDT-752	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.30

* Elektrostatik boyalı şase 2. Electrostatic Powder Paint chassis 2.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel



Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat C12 Demonte El Arabası

Kanat C12 Unassembled Wheelbarrow




1.20
mm


100L

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KD-121	TLT-731	1.20 mm	85x57x27	100	✓	16.60
KD-122	TLT-732	1.20 mm	85x57x27	100	✓	16.80
KD-123	SLT-741	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.40
KD-126	SLT-742	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.60
KD-127	SLT-743	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.70
KD-128	SLT-744	1.20 mm	85x57x27	100	✓	15.50
KD-124	KDT-751	1.20 mm	85x57x27	100	✓	19.40


* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat & Toros Demonte El Arabası

Kanat & Toros Unassembled Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 1 Chassis - 1	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KD-111	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80		13.50
KANAT	KD-112	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.70
KANAT	KD-131	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.30
KANAT	KD-101	TLT-731	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	14.70
KANAT	KD-102	TLT-732	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	14.90
KANAT	KD-103	SLT-741	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.50
TOROS	TD-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.70
TOROS	TD-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.90
TOROS	TD-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	11.50

* Elektrostatik boyalı. 32x1,50 mm şase 1. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1,50 mm chassis 1.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


Kanat Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Galvanized Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KGD-141	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	80	✓	13.50
KGD-142	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.70
KGD-143	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	80		12.30
KGD-144	TLT-731	1.00 mm	58x78x23,5	80		14.70
KGD-145	TLT-732	1.00 mm	58x78x23,5	80		14.90
KGD-146	SLT-741	1.00 mm	58x78x23,5	80		13.50


* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Double Wheel Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KD-151	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	80		16.30
KD-152	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	80		16.70
KD-153	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.90

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 3C. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3C.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


Troyka & Adalı Demonte El Arabası

Troyka & Adalı Unassembled Wheelbarrow




Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 2 Chassis - 2	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
TROYKA	TRD-471	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.80
TROYKA	TRD-472	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		11.00
TROYKA	TRD-473	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	9.50
TROYKA Galvanized	TGD-474	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.80
TROYKA Galvanized	TGD-475	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	11.00
TROYKA Galvanized	TGD-476	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	9.50
ADALI	AD-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.00
ADALI	AD-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.20
ADALI	AD-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	10.50
ADALI Galvanized	AGD-311	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.00
ADALI Galvanized	AGD-312	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.20
ADALI Galvanized	AGD-313	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	10.80


* Elektrostatik boyalı. 32x1,20 mm şase 2. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1,20 mm chassis 2.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Megaplast El Arabası

Kanat Megaplast Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KMP-001	TLT-731	85x55x27	100	✓	13.10
KMP-002	SLT-741	85x55x27	100		11.90
KMP-003	SLT-742	85x55x27	100		11.85
KMP-004	SLT-743	85x55x27	100		11.95

* Elektrostatik boyalı, 32x1.20 mm şase 2. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.20 mm chassis 2.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


Kanat Ecoplast El Arabası

Kanat Ecoplast Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KEP-001	TLT-731	85x55x27	100		14.20
KEP-002	SLT-741	85x55x27	100		13.00
KEP-003	SLT-742	85x55x27	100		12.95
KEP-004	SLT-743	85x55x27	100		13.05


* Elektrostatik boyalı. 32x1.20 mm şase 2. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.20 mm chassis 2.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid




**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


El Arabası Montajı / ŞASE-1

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-1




El Arabası Montajı / ŞASE-2

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-2




El Arabası Montajı / ŞASE-3A

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-3A




El Arabası Montajı / ŞASE-3B

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-3B




El Arabası Montajı / ŞASE-3C

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-3C




El Arabası Montajı / ŞASE-3D

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-3D




El Arabası Montajı / ŞASE-4

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-4



El Arabası Montajı / ŞASE-5

Wheelbarrow Montage / CHASSIS-5



Ambalaj & Nakliye

Packaging & Transportation



PAKETLEME (1)	PACKAGING (1)
Koli sayısı : 1 Koli içinde : 200 takım el arabası	Number of box : 1 On the palette : 200 pcs unassembled wheelbarrow parts.
a) Kollar 5 adet şase (1 bağ) şeklinde paketlenir. b) Tekerler 5 adet teker (1 torba) şeklinde paketlenir.	a) Handles are packaged as 5 pcs handle = 1 bag b) Wheels are packaged as 5 pcs handle = 1 bag
PALET ÖLÇÜLERİ	DIMENSION OF THE PALETTE
Y : 110 cm - E : 80 cm - U : 130 cm	H : 110 cm - W : 80 cm - L: 130 cm



PAKETLEME (2)	PACKAGING (2)
El arabasının bütün parçaları koli içerisinde Koli içinde 50 adet el arabası vardır.	The all parts of wheelbarrow are in the carton box. The are 50 pcs wheelbarrowin the box.
PALET EBATLARI	DIMENSION OF THE PALETTE
Y : 110 cm - E : 170 cm - U : 125 cm	H : 110 cm - W : 170 cm - L: 125 cm

YÜKLEME KAPASİTESİ - LOADING CAPACITY						
		Şase 1 Chassis 1	Şase 2 Chassis 2	Şase 3 Chassis 3	Şase 4 Chassis 4	Şase 5 Chassis 5
	20" Container	850	950	600	350	400
	40" Container	1900	2100	1400	800	900
	Truck	2200	2200	1560	1100	1150

Kanat C12 Yekpare El Arabası


Kanat C12 Welded Type Wheelbarrow




Yurtiçi / Domestic

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT C12	KS-221	TLT-731	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	16.60
KANAT C12	KS-222	TLT-731	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	16.10
KANAT C12	KS-224	SLT-741	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	15.40
KANAT C12	KS-223	SLT-741	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	14.90
KANAT C12	KS-225	SLT-742	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	17.60
KANAT C12	KS-226	SLT-742	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	17.10


* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat Plus Yekpare El Arabası

Kanat Plus Welded Type Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPS-261	TLT-731	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	14.50
KPS-262	TLT-731	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	14.00
KPS-263	TLT-732	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	14.70
KPS-264	TLT-732	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	14.20
KPS-265	SLT-741	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	13.00
KPS-266	SLT-741	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	12.50

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel




Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


Kanat & Toros Sac Ayak Yekpare El Arabası

Kanat & Toros With Sheet Metal Foot Welded Type Wheelbarrow




Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KANAT	KS-202	TLT-731	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		15.50
KANAT	KS-204	TLT-732	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		15.70
KANAT	KS-234	SLT-741	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		14.00
KANAT	KS-212	TLT-731	0.80 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80		13.40
KANAT	KS-214	TLT-732	0.80 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80		13.60
KANAT	KS-232	SLT-741	0.80 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80		11.90
TOROS	TS-402	TLT-731	0.70 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80		12.00
TOROS	TS-404	TLT-732	0.70 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80		12.20
TOROS	TS-414	SLT-741	0.70 mm	Sac/ Sheet Metal	58x78x23,5	80		10.50


* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm veya 32x1.20 mm şase. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm or 32x1.20 mm chassis.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



Havalı Tekerlek Parmak Jantlı (4.00-8)
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı (15-3)
Solid Tyre - Spoked Rim

Kanat & Toros Boru Ayak Yekpare El Arabası

Kanat & Toros With Tube Metal Foot Welded Type Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Şase Chassis	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KS-201	TLT-731	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80		15.50
KANAT	KS-203	TLT-732	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80		15.70
KANAT	KS-233	SLT-741	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	14.00
KANAT	KS-211	TLT-731	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	13.90
KANAT	KS-213	TLT-732	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	14.10
KANAT	KS-231	SLT-741	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	12.40
TOROS	TS-401	TLT-731	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	12.50
TOROS	TS-403	TLT-732	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	12.70
TOROS	TS-413	SLT-741	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	11.00

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm veya 32x1.20 mm şase. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm or 32x1.20 mm chassis.




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim


Troyka & Adalı Boru Ayak Yekpare El Arabası

Troyka & Adalı With Tube Metal Foot Welded Type




Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase Chassis	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
TROYKA	TRS-471	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	■	10.50
TROYKA	TRS-472	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	■	10.70
TROYKA	TRS-473	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	■	9.00
ADALI	AS-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	■	12.00
ADALI	AS-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	■	12.20
ADALI	AS-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	■	10.50


* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.



Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim





**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Elips Galvanizli Profil Merdiven

Elips Galvanized Profile Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode							
EM 602	8694600006023	59-104	2+1	40	64	113x40x11*24	4.00	0.040
EM 603	8694600006030	85-130	3+1	43	83	143x43x11*24	5.26	0.052
EM 604	8694600006047	104-149	4+1	45	96	163x45x11*24	6.04	0.061
EM 605	8694600006054	125-170	5+1	49	112	187x49x11*24	7.04	0.075
EM 606	8694600006061	149-194	6+1	51	127	211x51x11*24	7.96	0.086
EM 607	8694600006078	169-214	7+1	54	143	235x54x11*24	9.24	0.100
EM 608	8694600006085	193-238	8+1	57	162	259x57x11*24	10.24	0.115
EM 609	8694600006092	234-279	9+1	60	179	283x60x11*24	11.16	0.131
EM 610	8694600006108	236-281	10+1	61	186	300x61x11*24	12.20	0.138

TR

- *Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- *Katlanabilir, hafif ve kolay taşınır.
- *Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Galvaniz kaplama.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.

EN

- *Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Galvanized plate.
- *Transparent package.

Rita Galvanizli Profil Merdiven

Rita Galvanized Profile Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B	4 3 2 1	(cm) A B	(cm) A B	AxBxC*D (cm)	Kg	m ³ ±%5
RM 652	8680738458452	59-104	2+1	38	64	113x38x11*24	3.88	0.040
RM 653	8680738458469	85-130	3+1	40	83	143x40x11*24	4.68	0.051
RM 654	8680738458476	104-149	4+1	42	96	163x42x11*24	5.36	0.060
RM 655	8680738458483	125-170	5+1	44	112	187x44x11*24	6.26	0.070
RM 656	8680738458490	149-194	6+1	47	127	211x47x11*24	7.02	0.083

TR

- *Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Galvaniz kaplama.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.

EN

- *Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Galvanized plate.
- *Transparent package.

Rita Çift Taraflı Galvanizli Profil Merdiven

Rita Twin Sided Galvanized Profile Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 		(cm) 	(cm) 	AxBxC*D (cm) 	Kg 	m ³ ±%5
RM 613	8694600006139	60	3+3	39	51	64x39x16*32	4.10	0.038
RM 614	8694600006146	86	4+4	42	69	92x42x16*32	4.70	0.057
RM 615	8694600006153	105	5+5	44	82	112x44x16*32	5.74	0.071
RM 616	8694600006160	129	6+6	47	97	137x47x16*32	7.12	0.089
RM 617	8694600006177	152	7+7	50	115	162x50x16*32	10.10	0.110
RM 618	8694600006184	173	8+8	53	129	185x53x16*32	11.75	0.129
RM 619	8694600006191	198	9+9	56	143	210x56x16*32	13.47	0.152
RM 620	8694600006207	222	10+10	61	155	235x61x16*32	13.58	0.180

TR

- *Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- *Katlanabilir, hafif ve kolay taşınır.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Galvaniz kaplama.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.

EN

- *Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Galvanized plate.
- *Transparent package.

Rita Colorful Profil Merdiven

Rita Colorful Profile Ladder



Renk / Color



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B	4 3 2 1	(cm) A B	(cm) A B	AxBxC*D (cm)	Kg	m ³ + %5
RCM 682	8694600005248	59-104	2+1	38	64	113x38x11*24	3.90	0.040
RCM 683	8694600005255	85-130	3+1	40	83	143x40x11*24	4.70	0.051
RCM 684	8694600005262	104-149	4+1	42	96	163x42x11*24	5.40	0.060

TR

- *Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Elektrostatik toz boya kaplama.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.

EN

- *Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Electrostatic powder coating.
- *Transparent package.

Kanat Alüminyum Merdiven

Kanat Aluminium Ladder



GENİŞ
BASAMAK
STEPS
8
cm

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	4 3 2 1	(cm) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	(cm) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	AxBxC*D (cm)	Kg	m ³
KAM-102	8680738458599	58-122	2+1	41	64	135x41,5x11,2*31,5	3.20	0.056
KAM-103	8680738458605	81-145	3+1	44	78	158x44x11,2*31,5	3.66	0.068
KAM-104	8680738458612	103-167	4+1	46	93	181x46,5x11,2*31,5	4.24	0.080
KAM-105	8680738458629	126-190	5+1	49	109	203x49x11,2*31,5	4.82	0.093
KAM-106	8680738458636	147-210	6+1	51	123	226,5x51,5x11,2*31,5	5.40	0.106
KAM-107	8680738458643	168-233	7+1	54	139	250x54x11,2*31,5	6.10	0.121

TR

- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.
- *Paslanmaz özel alaşımlı alüminyum profil ve basamaklar.
- *150 kg taşıma kapasitesi.
- *Güçlendirilmiş ayak desteği.
- *Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

EN

- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Transparent package.
- *Stainless special alloyed aluminum profile and treads
- *150 kgs payload
- *Reinforced feet
- *Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Kanat Alüminyum ECO Merdiven

Kanat Aluminium ECO Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	4 3 2 1	(cm) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	(cm) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	AxBxC'D' (cm)	Kg	m³
KAM-202	8694600001448	58-122	2+1	41	64	135x41,5x11,2*31,5	4.160	0.056
KAM-203	8694600001455	81-145	3+1	44	78	158x44x11,2*31,5	4.900	0.068
KAM-204	8694600001462	103-167	4+1	46	93	181x46,5x11,2*31,5	5.600	0.080
KAM-205	8694600001479	126-190	5+1	49	109	203x49x11,2*31,5	6.400	0.093
KAM-206	8694600001493	147-210	6+1	51	123	226,5x51,5x11,2*31,5	7.200	0.106
KAM-207	8694600001509	168-233	7+1	54	139	250x54x11,2*31,5	8.200	0.121

TR

- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.
- *Paslanmaz özel alaşımlı alüminyum profiller, elektrostatik boyalı metal basamaklar
- *150 kg taşıma kapasitesi.
- *Güçlendirilmiş ayak desteği.
- *Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

EN

- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Transparent package.
- *Stainless special alloyed aluminum profiles, epoxy powder coating metal treads
- *150 kgs payload
- *Reinforced feet
- *Ladder color compatible special fabrication colored rivet.



Kanat Çift Taraflı Alüminyum Merdiven

Kanat Twin Sided Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 		(cm) 	(cm) 	AxBxC*D (cm) 	Kg 	
KAM-112	8680738458650	40	2+2	39	38	44x39x16*35	1.90	0.026
KAM-113	8680738458667	62	3+3	41	56	67x41x16*35	2.60	0.041
KAM-114	8680738458674	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	3.40	0.057
KAM-115	8680738458681	103	5+5	46	85	113x46x16*35	4.20	0.074
KAM-116	8680738458698	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	5.10	0.092
KAM-117	8680738458704	147	7+7	51	120	159x51x16*35	6.00	0.110

TR

- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.
- *Paslanmaz özel alaşımlı alüminyum profil ve basamaklar.
- *150 kg taşıma kapasitesi.
- *Güçlendirilmiş ayak desteği.
- *Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

EN

- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Transparent package.
- *Stainless special alloyed aluminum profile and treads
- *150 kgs payload
- *Reinforced feet
- *Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Kanat Çift Taraflı ECO Alüminyum Merdiven

Kanat Twin Sided ECO Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m' ± %5
KAM-212	8694600001516	40	2+2	39	38	44x39x16*35	2.20	0.026
KAM-213	8694600001523	62	3+3	41	56	67x41x16*35	3.15	0.041
KAM-214	8694600001530	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	4.10	0.057
KAM-215	8694600001547	103	5+5	46	85	113x46x16*35	5.10	0.074
KAM-216	8694600001554	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	6.20	0.092
KAM-217	8694600001561	147	7+7	51	120	159x51x16*35	7.30	0.110

TR

- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.
- *Paslanmaz özel alaşımlı alüminyum profiller, elektrostatik boyalı metal basamaklar
- *150 kg taşıma kapasitesi.
- *Güçlendirilmiş ayak desteği.
- *Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

EN

- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Transparent package.
- *Stainless special alloyed aluminum profiles, epoxy powder coating metal treads
- *150 kgs payload
- *Reinforced feet
- *Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Kanat Ev Tipi Merdiven

Kanat House Type Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B	4 3 2 1	(cm) A	AxBxC'D (cm)	Kg	m³
KGM-202	8694600001172	47-83	2	29	29x98x41	3.90	0.04
KGM-203	8694600001189	70-109	3	29	29x124x41	5.10	0.05
KGM-204	8694600001196	95-131	4	29	29x150x41	7.10	0.07

TR

- *Elektrostatik toz boya
- *Katlayarak kolay taşıma özelliği
- *Açılma güvenliği kilidi
- *Ayaklarda kaymayı engelleyen plastik takoz
- *Basamaklarda kaymayı engelleyen kabartmalar
- *Geniş basamak yüzeyi 20 x 30 cm
- *Renkli şık tasarım
- *120 kg yük taşıma kapasitesi
- *Karton koli içerisinde 4 adet merdiven

EN

- *Electrostatic powder coating
- *Easy to fold and carry
- *Safety lock
- *Plastic wedge to prevent slipping of feet
- *Reliefs preventing slippage in the steps
- *Wide step surface 20 x 30 cm
- *Colorful stylish design
- *120 kg load carrying capacity
- *4 pcs in a cartoon box



Promax Plastik Basamaklı Merdiven

Promax Plastic Steps Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	A B	4 3 2 1	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m ³ ±%5
PPM-702	8694600002162	59-111	2+1	48	64	130x46x14	5,500	0,08
PPM-703	8694600002179	85-137	3+1	48	83	154x46x14	6,300	0,10
PPM-704	8694600002186	104-156	4+1	48	96	178x46x14	7,260	0,12
PPM-705	8694600002193	125-177	5+1	48	112	202x46x14	8,220	0,13
PPM-706	8694600002209	149-201	6+1	48	127	226x46x14	9,900	0,14
PPM-707	8694600002216	169-221	7+1	48	143	250x46x14	10,250	0,16
PPM-708	8694600002223	193-245	8+1	48	162	270x46x14	11,840	0,17
PPM-709	8694600002230	234-286	9+1	48	179	290x46x14	13,060	0,18

TR

- *Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- *Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- *Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- *Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- *Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- *Elektrostatik toz boya kaplama.
- *Vakumlu şeffaf ambalaj.

EN

- *Foldable, lightweight and easy to carry.
- *Strong, deep treads for comfort and security.
- *Suitable for professional and domestic use.
- *Non-slip treads.
- *Non-slip rubber top and base.
- *Multifunction, width flat surface step.
- *Electrostatic powder coating.
- *Transparent package.



Tek Parça Alüminyum Merdiven

One Part Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	Ax BxCxD (cm)	kg	m ³ ±%5
KTP-120	8694600001738	200	6	42	42x200x6,5	3,50	0.060
KTP-125	8694600001745	250	8	42	42x250x6,5	4,3	0.070
KTP-130	8694600001752	300	10	42	42x300x6,5	4,75	0.091
KTP-135	8694600001769	350	11	42	42x350x8	6,30	0.130
KTP-140	8694600001776	400	13	42	42x400x8	7,20	0.149
KTP-150	8694600001783	500	15	42	42x500x8	8,10	0.186
KTP-160	8694600001790	600	17	42	42x600x8	9,00	0.223

TR

- *Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
- *Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- *Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- *Endüstriyel amaçlı kullanım.
- *Uzun ömürlü.
- *Paslanmaz maksimum mukaveme.

EN

- *Special alloyed aluminum ladder.
- *Ready to use stylish single pack.
- *Exclusively designed steps which prevents slipping.
- *Can be used for Industrial purpose.
- *Long lasting.
- *Durable, rust proof, maximum strenght.

2 Kademeli Sürgülü Alüminyum Merdiven

2 Parts Sliding Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m ± 0.5
KAS-220	8694600001592	400	6+6	42	42x400x14	6,05	0.130
KAS-225	8694600001639	500	8+8	42	42x500x14	8,75	0.163
KAS-230	8694600001646	600	10+10	42	42x600x14	9,80	0.195
KAS-235	8694600001653	680	11+11	42	42x680x14	12,35	0.225
KAS-240	8694600001660	800	13+13	42	42x800x14	14,85	0.260
KAS-250	8694600001677	1000	15+15	42	42x1000x14	17,85	0.326
KAS-260	8694600001684	1200	17+17	42	42x1200x14	21,15	0.391

TR

- *Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
- *2 kademeli kullanım.
- *Kolay açılıp kapanabilme.
- *Tek parçalı kullanım.
- *Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- *Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- *Endüstriyel amaçlı kullanım.
- *Uzun ömürlü.
- *Paslanmaz maksimum mukavemet.
- *Basamakların maksimum mukavemetini ve dengesini sağlamak için profil bağlantı noktasında çift taraflı şişirme.

EN

- *Special alloyed aluminum ladder.
- *2 sectional usage.
- *Can be used as single section.
- *Practical folding away.
- *Ready to use stylish single pack.
- *Exclusively designed steps which prevents slipping.
- *Can be used for Industrial Purpose.
- *Durable, rust proof, maximum strength.
- *Double sided inflating at profile point to provide the maximum strength and balance of the steps.



3 Kademeli Sürgülü Alüminyum Merdiven

3 Parts Sliding Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m ± %5
KAS-320	8694600001981	600	6+6+6	42	49x600x19	11,3	0.162
KAS-325	8694600001998	750	8+8+8	42	49x750x19	14,4	0.197
KAS-330	8694600002001	900	10+10+10	42	49x900x19	17,2	0.231
KAS-335	8694600002018	1050	11+11+11	42	49x1050x19	20,1	0.265
KAS-340	8694600002025	1200	13+13+13	42	49x1200x19	23,4	0.299
KAS-350	8694600002032	1500	17+17+17	42	49x1500x19	30,2	0.368
KAS-360	8694600002049	1800	20+20+20	42	49x1800x19	33,3	0.437

TR

- *Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
- *3 kademeli kullanım.
- *Kolay açılıp kapanabilme.
- *Tek parçalı kullanım.
- *Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- *Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- *Endüstriyel amaçlı kullanım.
- *Uzun ömürlü.
- *Paslanmaz maksimum mukavemet.
- *Basamakların maksimum mukavemetini ve dengesini sağlamak için profil bağlantı noktasında çift taraflı şişirme.

EN

- *Special alloyed aluminium ladder.
- *3 sectional usage.
- *Can be used as single section.
- *Practical folding away.
- *Ready to use stylish single pack.
- *Exclusively designed steps which prevents slipping.
- *Can be used for Industrial Purpose.
- *Durable, rust proof, maximum strength.
- *Double sided inflating at profile point to provide the maximum strength and balance of the steps.

A Tipi Üç Kademe Sürgülü Merdiven

A Type 3 Parts Sliding



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m ³ ± 5%
ATS-320	8694600002056	600	6+6+6	42	49x600x19	12,2	0.162
ATS-325	8694600002063	750	8+8+8	42	49x750x19	15,3	0.197
ATS-330	8694600002070	900	10+10+10	42	49x900x19	18	0.231
ATS-335	8694600002087	1050	11+11+11	42	49x1050x19	21	0.265
ATS-340	8694600002094	1200	13+13+13	42	49x1200x19	24,3	0.299
ATS-350	8694600002100	1500	17+17+17	42	49x1500x19	31	0.368
ATS-360	8694600002117	1800	20+20+20	42	49x1800x19	34,1	0.437

TR

- *A tipi 3 kademeli kullanım.
- *Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
- *Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.
- *Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar.
- *Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
- *Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- *Endüstriyel amaçlı kullanım.
- *Uzun ömürlü.
- *Paslanmaz maksimum mukavemet.

EN

- *A type 3 sectional usage.
- *Special alloyed aluminum ladder.
- *Multi-purpose usage thanks to the smart locking system.
- *Folding structure provides less space consumption when the ladder is folded.
- *Practical folding away.
- *Exclusively designed steps which prevents slipping.
- *Can be used for Industrial Purpose.
- *Durable, rust proof, maximum strength.

Kanat Akrobat Merdiven

Kanat Acrobat Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	Ax BxCxD (cm)	Kg	m ± 0.5
KAA-42	8694600001691	241	4x2	38	28x38x67	10,45	0.084
KAA-43	8694600001707	366	4x3	38	28x38x98	12,05	0.113
KAA-44	8694600001714	470	4x4	38	28x38x128	13,75	0.139
KAA-45	8694600001721	580	4x5	38	28x38x155	18,05	0.171

TR

- *Özel alaşımlı alüminyum merdiven.
- *Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.
- *Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar.
- *Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
- *Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar.
- *Endüstriyel amaçlı kullanım.
- *Uzun ömürlü.
- *Paslanmaz maksimum mukavemet.

EN

- *Special alloyed aluminum ladder.
- *Multi-purpose usage thanks to the smart locking system.
- *Folding structure provides less space consumption when the ladder is folded.
- *Practical folding away.
- *Exclusively designed steps which prevents slipping.
- *Can be used for Industrial Purpose.
- *Durable, rust proof, maximum strength.

Kanat Tekli Teleskopik Alüminyum Merdiven

Kanat Single-Fold Telescopic Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	4 3 2 1	(cm)	(cm)	Ax BxC*D (cm)	Kg	m ³ ± 5%
TTM-260	8694600002476	9	47	200	78*48*8	7,5	0,030
TTM-290	8694600002483	10	47,5	260	81*49*9	8,5	0,036
TTM-320	8694600002490	11	48	320	84*49*9	9,4	0,037
TTM-380	8694600002506	13	48,5	380	90*50*10	11,7	0,045
TTM-410	8694600002513	14	49	410	92*51*10	13	0,047
TTM-520	8694600002520	15	49	520	106*51*11	15,5	0,059

TR

- *Kolay depolama için kompakt tasarım.
- *Hafif ve taşınabilir alüminyum yapı.
- *Çatı arası erişimi, temizlik, cam temizliği, iç ve dış cephe boyama, dekorasyon ve genel bakım işleri için idealdir.
- *Basamak aralığı: 30 cm.
- *Üst ve alt boruların iç içe geçme (örtüşme) mesafesi: 22cm
- *Boru uzunluğu: 52 cm
- *Üst boru çapı: 36 mm
- *Daha fazla güvenlik için denge çubuğu ile donatılmıştır.
- *Zemin tutuşunu artıran kaymaz plastik ayak destekleri.

EN

- *Compact design for easy storage.
- *Lightweight and portable aluminum construction.
- *Ideal for loft access, cleaning, window cleaning, interior and exterior painting, decorating, and general maintenance tasks.
- *Rung spacing: 30 cm
- *Upper and lower tube overlap: 22 cm
- *Tube length: 52 cm
- *Top tube diameter: 36 mm
- *Equipped with a balance bar for enhanced stability.
- *Non-slip plastic feet for improved ground grip and stability.



Kanat Çiftli Teleskopik Alüminyum Merdiven

Kanat Double Telescopic Aluminium Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	4 3 2 1	(cm)	(cm)	AxBxC*D (cm)	Kg	m ³ ±%5
TCM-380	8694600002537	6+6	48	380	90*49*16.5	13,7	0,073
TCM-440	8694600002544	7+7	48	440	93*49*18	15,6	0,082
TCM-500	8694600002551	8+8	48	500	97*50*18	17,7	0,087
TCM-560	8694600002568	9+9	48	560	101*50*18	19,8	0,091

TR

- *Kolay depolama için kompakt tasarım.
- *Hafif ve taşınabilir alüminyum yapı.
- *Çatı arası erişimi, temizlik, cam temizliği, iç ve dış cephe boyama, dekorasyon ve genel bakım işleri için idealdir.
- *Basamak aralığı: 30 cm
- *Daha fazla güvenlik için denge çubuğu ile donatılmıştır.
- *Zemin tutuşunu artıran kaymaz plastik ayak destekleri.

EN

- *Compact design for easy storage.
- *Lightweight and portable aluminum construction.
- *Ideal for loft access, cleaning, window cleaning, interior and exterior painting, decorating, and general maintenance tasks.
- *Rung spacing: 30 cm
- *Equipped with a balance bar for enhanced stability.
- *Non-slip plastic feet for improved ground grip and stability.

Kanat Wood Çift Taraflı Ahşap Merdiven

Kanat Wood Double-Sided Wooden Step Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	(cm) 	(cm) 	AxBxC*D (cm) 	kg 	m ± 0,5
ACM-33	8694600002575	90	3+3	42	67	100x42x8	4,10	0,0336
ACM-44	8694600002582	115	4+4	44	85	120x44x8	5,45	0,0422
ACM-55	8694600002599	145	5+5	46	105	150x46x8	6,30	0,0552
ACM-66	8694600002605	160	6+6	48	125	175x48x8	7,45	0,0672
ACM-77	8694600002612	190	7+7	50	130	200x50x8	8,70	0,0800

TR

- *Birinci sınıf ladin ağacı.
- *Ev ve profesyonel kullanım.
- *Güvenli ve dayanıklı tasarım.
- *Güçlendirilmiş metal bağlantılar.
- *Kaymayı önleyen ayak pabuçları.
- *Katlanabilir ve hafif.

EN

- *Made from premium-grade spruce wood.
- *Suitable for home and professional use.
- *Safe and durable design.
- *Reinforced metal joints.
- *Anti-slip foot caps.
- *Foldable and lightweight design.

Kanat Wood Ahşap Meyve Toplama Merdiveni

Kanat Wood Wooden Orchard Ladder



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 		(cm) 	(cm) 	AxBxC*D (cm) 	Kg 	m ³ 
AMM-6	8694600002643	175	6	48	90°	175x48x4	5,30	0,0336
AMM-7	8694600002650	200	7	50	90°	200x50x4	5,90	0,0400
AMM-8	8694600002667	225	8	52	90°	225x52x4	6,50	0,0468
AMM-9	8694600002681	255	9	54	90°	255x55x4	7,10	0,0561

TR


- *A Tipi ve düz kullanıma uygun.
- *Güvenli ve dayanıklı tasarım.
- *Kaymayı önleyen ayak pabuçları.
- *Güçlendirilmiş metal bağlantılar.
- *Bahçe ve tarımsal amaçlı kullanım.
- *Engebeli arazi koşullarına uyumlu.
- *Birinci sınıf ladin ağacı.

EN

- *Suitable for A-frame and straight ladder use.
- *Safe and durable design.
- *Anti-slip foot caps.
- *Reinforced metal joints.
- *Suitable for gardening and agricultural applications.
- *Adaptable to uneven terrain conditions.
- *Made from premium-grade spruce wood.

Yük Taşıma Arabaları

Trolleys





Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	axbxc - Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KY-501	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	■	19.00
KY-502	Dolgu Rulmanlı Solid Bearing	32x1.50 mm	32x50x125	2	■	19.50
KY-503	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	■	15.50
KY-504	Dolgu Rulmanlı Solid Bearing	32x1.50 mm	32x50x125	2	■	16.00
KY-506	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	32x50x125	2	■	15.30

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

Yük Taşıma Arabaları

Trolleys



Tüp Taşıma Arabası
Gas Bottle Trolley




Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	axbxc - Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KY-507	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	29x25x132	2		10.50
KY-509	Dolgu Burçlu Solid Bearing	32x1.50 mm	32x50x130	2		19.50
KY-510	Dolgu Burçlu Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2		15.50

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

Yük Taşıma Arabaları

Trolleys



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type		Ayak Foot	Ön Sac Metal	Boru Kalınlığı Tube Thickness	axbxc - Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KY-505	Dolgu Teker	Solid Tyre	Var Yes	Yok No	32x1.50 mm	32x50x125	6		17.00
KY-508	Dolgu Teker	Solid Tyre	Var Yes	Var Yes	32x1.50 mm	32x50x125	6		16.00
KY-516	Dolgu Teker	Solid Tyre	Var Yes	Var Yes	32x1.50 mm	32x50x125	6		18.50

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

Portatif Yük Taşıma Arabası

Folding Hand Trolley



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	axbxc - Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KY-514	Dolgu Teker Solid Tyre	20x2.00 mm	40x48x95	2		5.30

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

Yük Taşıma Platformları

Heavy Duty Platform



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	axbxc - Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KY-511	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	60x104x100	4	✓	22.00
KY-512	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	51x82x96	4	✓	15.30
KY-513	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	51x82x96	4	✓	20.00
KY-515	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	60x104x100	4	✓	28.00

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

* Talebinize göre üretim yapılabilir. * We can manufacture according to your demand.

Sera Arabası

Green House Trolley



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Ayak Foot	Üst Tabla Ölçüsü Dimensions (cm)	Taşıma Kapasitesi (kg) Moving Capacity (kg)	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KSA-371	TLT-731	Boru / Pipe	50x71,50	75	■	13.50
KSA-372	TLT-732	Boru / Pipe	50x71,50	75	■	13.70
KSA-373	SLT-741	Boru / Pipe	50x71,50	75	■	12.00

* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / * Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis .




Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel




Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre




Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid



**Havalı Tekerlek
Parmak Jantlı (4.00-8)**
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker
Parmak Jantlı (15-3)**
Solid Tyre - Spoked Rim

Yük Taşıma Kafesi

Portable Stock Cage

KY-531



KY-530



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	axbxc - Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KY-530	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	60x100x150	4	✓	30
KY-531	Dolgu Teker Solid Tyre	32x1.50 mm	75x130x155	4	✓ ✓	35

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

* Talebinize göre üretim yapılabilir. * We can manufacture according to your demand.

Kürek & Tırmık

Shovel & Rake



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Ebat (cm) Dimensions
K-800	Toprak Küreği (ST37) Construction Shovel (ST 37)	25X25
Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
850	1.5	
Koli Ölçüsü Dimensions of Box		
26x40x41 cm		

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.



Isıt İşlem
Görmüş
Sertleştirilmiş
Metal.
Heat Treated
Hardened Metal

Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Ebat (cm) Dimensions
K-801	Fransız Tipi Kürek French Type Shovel	29X29
Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
1000	1.5	
Koli Ölçüsü Dimensions of Box		
26x40x41 cm		

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Ebat (cm) Dimensions
K-803	Çelik Kürek Steel Shovel	25X28
Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
1000	1.70	
Koli Ölçüsü Dimensions of Box		
26x40x41 cm		

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Ebat (cm) Dimensions
K-810	Sivri bel küreği (ST 37) Pointed spade (ST 37)	29X23
Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
1100	2	
Koli Ölçüsü Dimensions of Box		
26x40x41 cm		

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Ebat (cm) Dimensions
KG-901	Gelberi Fire Rake	30X15
Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
1000	2	

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Diş Sayısı Teeth Numbers	Boy Length	Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
KT-845 TT-846	10	25cm	500-550	4.mm	
KT-850 TT-851	12	31,5cm	550-600		
KT-855 TT-856	14	37cm	610-660		
KT-860 TT-861	16	42,5cm	700-750		
KT-865 TT-866	18	48,2cm	760-810		
KT-870 TT-871	20	53cm	820-870		
KT-875 TT-876	22	59cm	920-970		

* Elektrostatik boyalı. * Electrostatic Powder Paint.

Tekerlek

Wheel

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)
Pneumatic European Tyre



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek Parmak Jantlı (4.00-8)
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı (15-3)
Solid Tyre - Spoked Rim



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)
Polyurethane Solid




Teker Montaj Aparatı / Bracket / Code: BR-50



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Ebat (inch) Dimention	Ağırlık (kg) Weightt
TLT - 731	Tüplas Burçlu Tubeless Tyre Wheel	3.35-7	3.50
TLT - 732	Tüplas Rulmanlı Tubeless Tyre Wheel	3.35-7	3.70
SLT - 741	Havalı Tekerlek Pneumatic Tyre Wheel	3.50-7	2.60
SLT - 742	Havalı Avrupa Tipi Pneumatic European Tyre	3.50-7	2.45
SLT - 743	Havalı Tekerlek Pneumatic Tyre Wheel	4.00-8	2.65
SLT - 744	Havalı Tekerlek Parmak Jantlı Pneumatic Tyre - Spoked Rim	4.00-8	2.50
KDT - 751	Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı Solid Tyre - Spoked Rim	15-3	6.40
KDT - 752	Dolgu Teker Parmak Jantlı Solid Tyre - Spoked Rim	15-2,5	4.60
PDT - 753	Poliüretan Dolgu Polyurethane Solid	4.00-8	2.55

Sertifikalarımız

Certificates




1970 KANAT Ltd. Kuruluşu (Abdurrahman Kanat)
1970 KANAT Co. Establishment (Abdurrahman Kanat)



1970-İlk Üretim
1970-First Manufacturing



1972-Yeni Kürek Üretimi
1972-New Shovel Manufacturing



1973-El Arabası Üretimi
1973-Wheelbarrow Manufacturing



1983-Sevkiyatların Artışı
1983-Increase in Shipments



1993-İlk Fabrika Binası
1993-First Factory Building



1994-Koli İçinde El Arabası
1994-Wheelbarrow in The Carton



1996-İhracatlar Hız Kazandı
1996-Exports Accelerated



2007-Merdiven Fabrikası
2007-Ladder Factory



2013-Ütü Masası Fabrikası
2013-Ironing Board Factory



2014-İstanbul Bölge Müdürlüğü
2014-Istanbul Regional Directorate



2017-İstanbul Depo
2017-Istanbul Warehouse



2020-Buykanat E-ticaret
2020-Buykanat E-Commerce



2022-Moskova Ofis/Depo
2022-Moscow Office/Warehouse



Neredeyiz ?

Where are we ?





FABRİKA-1 / FACTORY-1:

E-90 Karayolu Üzeri Adana istikameti 7.km 68100 Aksaray/ TÜRKİYE
Tel : 0090.382 2152479 - Fax: 0090. 382 2157477

FABRİKA-2 / FACTORY-2:

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray / TÜRKİYE
Tel: 0090. 382 2151605 - Fax: 0090. 382 2157477

SHOWROOM:

İstoç 7. Ada No:92 Bağcılar / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0090. 212 5260468 - Fax: 0090. 212 5260768

DEPO / WAREHOUSE:

İstoç 35. Ada No:61-63 Bağcılar / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0090. 212 5260468 - Fax: 0090. 212 5260768

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE:

Bağcılar Mahmutbey İstoç C Plaza Kat:10 No:90 / İstanbul / TÜRKİYE
0 850 255 68 68

RUSYA ŞUBE / RUSSIA BRANCH:

Elektrodnaya Ulitsa No:13 D:3/6 / Moscow / RUSSIA

www.kanat.com / kanat@kanat.com



Katalogdaki bilgi ve görüntüler, katalogun basıldığı anda geçerli olan teknik özellikleri esas alır.
Ürünlerin sürekli iyileştirilmesi politikası çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda,
opsiyon ve renklerde değişikliklere gidilebilir.
The informations and images in the catalogue, predicate the technical specifications
valid when the catalogue was edited.
The technical specifications, equipments, options and colours can be revised and
changed at any time because of enhancement policy of the products continuously.

